



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Лесосибирске**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47
E-mail: mail@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:

662547, г. Лесосибирск, Мира ул., д. 5
Тел. (391-45) 5-22-41, факс (391-45) 5-42-19
E-mail: lesosibirsk@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
Заместитель главного врача

« 28 » апр 2025 г. Н.А. Торотенков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28 АПР 2025

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Лесосибирск

№ 3221

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее-экспертиза) о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Лесосибирска» (далее – МБОУ «СОШ №9»), расположенном по адресу: 662547, Красноярский край, город Лесосибирск, 5 микрорайон, 5а; ИНН: 2454011631, ОГРН: 1022401508942, выполнена на основании заявления, вх. № 6-7-1-5-1/8461 от 24.03.2025 г., предписания Управления Роспотребнадзора № 410 от 16.01.2025.

Экспертиза проводилась врачом по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела Файзуллин Л.А., в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Дата проведения инспекции с 24.03.2025 г. по 25.04.2025 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделы I, II, п. п. 3.11-3.13 (далее СП 2.4.3648-20);

2) санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разделы I, III, IV, V Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях VI (далее- СанПиН 1.2.3685-21);

3) санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздел II, III, VIII (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым 3-х этажным нежилым зданием площадью 6961,9 кв. м., выданного Управлением Росреестра по Красноярскому краю кад. номер 24:52:0000000:0:1472 от 27.04.2012 г.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком площадью 15565 кв.м., выданного Управлением Росреестра по Красноярскому краю кад. номер 24:17:3101001:7 от 26.09.2012 г.

3. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 24.ЛС.07.000.М.000060.05.19 от 13.05.2019 г.

4. Копия лицензии № 4426-л от 21.02.2011 г. на право ведения образовательной деятельности.

5. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 24.ЛС.02.000.М.000032.05.15 от 07.05.2015 г. на помещения и оборудование для осуществления медицинской деятельности в МБОУ «СОШ № 9 города Лесосибирска», выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

6. Копия приказа № 01-04-39 от 04.03.2025 г. «О мероприятиях по подготовке и организации занятости, оздоровления и отдыха обучающихся МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска» в летний период.

7. Копия штатного расписания сотрудников ЛОУ на базе МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска».

8. Копия режима работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска».

9. Копия договора на медицинское обслуживание, заключенного с КГБУЗ «ЛМБ» № без /н от 15.05.2015 г.

10. Копия список поставщиков бутилированной питьевой воды в летний оздоровительный лагерь при школе МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска».

11. Копия экспликация помещений МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска».

12. Копия контракта со специализированной организацией на акарицидную обработку территории.

13. Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП для летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, разработанная для МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска».

14. Примерное цикличное меню для организации питания детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей для возрастных групп 6,5-11 лет и 12 и старше лет в МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска».

15. Технологические карты с рецептурой и технологией приготовления блюд, разработанные для ЛОУ на базе МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска».

16. Копия протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 137-351 от 07.11.2024 г., выполненного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирске. (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510848).

17. Протокол исследований (испытаний), измерений № 121-1626 от 07.04.2025, выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.5108480).

18. Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № А0862/25 от 04.04.2025.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

1. Общие сведения;
2. Обеспечение противоэпидемических мероприятий;
3. Экспертиза территории оздоровительного учреждения;
4. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
5. Экспертиза организации питания;
6. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
7. Экспертиза внутренней отделки помещений;
8. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования;

1. Общие сведения

Заказчиком настоящей экспертизы о соответствии санитарным правилам

зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления является МБОУ «СОШ № 9 города Лесосибирска».

Юридический адрес: 662547, Красноярский край, город Лесосибирск, 5 микрорайон, 5а; ИНН: 2454011631, ОГРН: 1022401508942.

Фактический адрес: 662547, Красноярский край, город Лесосибирск, 5 микрорайон, 5а;

МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска», осуществляет свою деятельность по адресу: Красноярский край, город Лесосибирск, 5 микрорайон, 5а; на основании представленных свидетельств о государственной регистрации права. МБОУ «СОШ №9 г. Лесосибирска», имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности № 24.ЛС.07.000.М.000060.05.19 от 13.05.2019, г.), лицензию на осуществление образовательной деятельности (№ 4426-л от 21.02.2011 г.).

МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска» планирует организовать на своей базе оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период летних каникул, в соответствии с приказом № 01-04-39 от 04.03.2025 г. «О мероприятиях по подготовке и организации занятости, оздоровления и отдыха обучающихся МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска» в летний период с 02.06.2025 г. по 26.06.2025 г., с целью оздоровления учащихся в количестве 304 человека. Работа оздоровительного учреждения предполагается с 8.30 до 14.30 часов.

Представленный режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение занятий спортивного направления, спортивные игры, интеллектуальные игры, регулярное 2-разовое питание без организации сна.

Работа оздоровительного учреждения предусматривает проведение кружковых занятий духовно-нравственного и общеинтеллектуального, спортивного направления. Наличие кружковой работы с компьютерной техникой в оздоровительном лагере не предусматривается.

2. Обеспечение противоэпидемических мероприятий

Медицинское обслуживание детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием будет осуществляется по договору КГБУЗ «ЛМБ», что соответствует требованиям раздела II п. 2.9.2. СанПиН 2.4.3648-20. Заказчиком представлена копия санитарно - эпидемиологического заключения на медицинское помещение № 24.ЛС.02.000.М.000032.05.15 от 07.05.2015 г. о соответствии санитарным правилам и нормам медицинского блока для осуществления медицинской деятельности выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

К работе в оздоровительном учреждении допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке. Представлен списочный состав сотрудников оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, включая персонал пищеблока и составляет 64 человека. На момент проведения экспертизы

сотрудниками оздоровительного учреждения представлены личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, что соответствует требованиям раздела I п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20, раздела II п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для записи результатов осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний предусмотрен гигиенический журнал, что соответствует требованиям раздела II п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. Экспертиза территории оздоровительного учреждения

МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска» расположено на земельном участке с кадастровым номером 24:17:3101001:7, согласно представленному свидетельству о государственной регистрации права от 26.09.2012 г., находится в постоянном (бессрочном) пользовании.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям раздела II п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 оздоровительного учреждения выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно-игровая площадка имеет натуральное покрытие, что соответствует требованиям раздела II п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20. Беговые дорожки и спортивная площадка спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

На территории школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию школы, покрытие площадки твердое, на площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающейся крышкой. Вывоз ТБО осуществляется по договору со специализированной организацией. На момент обследования территории оздоровительного учреждения переполненности контейнеров не выявлено, уборка собственной территории проводится ежедневно. Деятельность по обращению с отходами на территории летнего оздоровительного учреждения соответствует требованиям раздела II п. п. 2.2.3, 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Проезды, подходы и дорожки на территории школы не имеют дефектов, что соответствует требованиям раздела II п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью оздоровительного учреждения на территории, отсутствуют, что соответствует требованиям раздела II п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

Обеспечение отсутствия грызунов и насекомых, в том числе клещей на территории оздоровительного учреждения производят сторонние организации, что

соответствует требованиям раздела II п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования представлен договор на проведение мероприятий по профилактической дезинсекции и дератизации, заключенный со специализированной организацией. Мероприятия по акарицидной обработке проводятся по договору со специализированной организацией.

4. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности

Помещения, задействованные в организации отдыха детей и их оздоровления в образовательной организации, расположены на первом и втором этаже здания.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям раздела II п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20. Помещения, расположенные в подвальном и цокольном этажах, не используются, что соответствует требованиям раздела II п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает игровые комнаты: № 1-2, № 1-5, № 1-6, № 1-7, № 1-8, № 1-9, № 2-4, № 2-5, № 2-6, № 2-7, № 2-8, актовый зал, конференц зал, кабинет музыки, кабинет ИЗО, спортивный зал №1, спортивный зал № 2, гимнастический зал, гардеробная, столовая и пищеблок, медицинский блок, санитарные узлы, помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Таким образом, набор помещений соответствует требованиям п. 2.3.1, п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для занятий ЛОУ определены следующие помещения: № 1-2 (площадью 53,5 м²), № 1-5 (площадью 63,8 м²), № 1-6 (площадью 55,3 м²), № 1-7 (площадью 55,3 м²), № 1-8 (площадью 55,3 м²), № 1-9 (площадью 58,0 м²); кабинет музыки (площадью 54 м²), кабинет ИЗО (площадью 52,2 м²); № 2-4 (площадью 58,0 м²), № 2-5 (площадью 58,0 м²), № 2-6 (площадью 58,0 м²), № 2-7 (площадью 58,0 м²), № 2-8 (площадью 58,0 м²), № 2-3п (площадью 58,0 м²), спортивный зал №1 площадью 348,0 м²; спортивный зал №2 площадью 279,2 м²; гимнастический зал, площадью 93,6 м².

Учитывая требования п. п. 172, 177 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) при нормативе 2,5 м²/чел в помещениях для отдыха, игровых комнатах и 10 м²/чел в спортивном зале расчетная максимальная наполняемость помещений составляет:

- в помещениях № 1-2; 2-3; кабинет ИЗО - 25 человек;
- в помещениях № 1-5 -13 человек;
- в помещениях № 1-7, 1-8, 1-9, 2-5, 2-6, 2-7 - 22 человека;
- в помещениях № 1-6, 2-4, 2-8 - 23 человека;
- в спортивном зале № 1 – 35 человек;
- в спортивном зале № 2 – 28 человек;
- в гимнастическом зале – 9 человек;
- в спортивном зале №2 – 35 человек.

В соответствие с требованиями раздела II п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 помещения ЛОУ обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей. Функциональные размеры мебели соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям раздела II п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Мебель для учебных заведений (парты, стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула, что соответствует требованиям раздела II п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В оздоровительном образовательном учреждении для детей в летний период электронные средства обучения не будут использоваться.

Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающее их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям раздела II п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

5. Экспертиза организации питания

Организацию питания детей оздоровительного учреждения предусмотрено осуществлять в столовой образовательного учреждения.

Согласно представленному режиму дня, питание предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед). Обеспечение горячего питания для детей оздоровительного учреждения будет осуществляться пищеблоком работающем на полуфабрикатах и сырье, что соответствует требованиям раздела I п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования представлена программа производственного контроля с применением принципов ХАССП для летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, что соответствует требованиям раздела II п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В ЛОУ разработано примерное цикличное меню для организации питания детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, меню разработано на две недели (10 рабочих дней) для возрастных групп 6,5-11 лет и 12 и старше лет, что соответствует требованиям раздела VIII п. 8.1.3, п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлен список поставщиков пищевых продуктов в ЛОУ.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что на пищеблоке имеются технологические документы (технологические карты), что соответствует требованиям раздела II п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно штатному расписанию летнего оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ № 9 г. Лесосибирска» количество работников пищеблока на период работы лагеря составляет 5 человек на 304 ребенка, что соответствует требованиям раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.19.

Число посадочных мест в обеденном зале составляет 305 посадочных мест, питание детей будет осуществляться в один поток.

Согласно требований п. п. 172, 176 СанПиН 1.2.3685-21, площадь обеденного зала принимается из расчета не менее 0,7 м² на одно посадочное место. Площадь

обеденного зала составляет 325 м², фактическая площадь обеденного зала на 1 ребенка составляет 1,0 м². Перед входом в обеденный зал установлено 6 умывальных раковин, оборудовано электрополотенце.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью, не имеющей дефектов и повреждений покрытия, позволяющей проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует раздела II п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок МБОУ «СОШ №9 города Лесосибирска» имеет следующий набор помещений: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех с выделенными зонами первичной и вторичной обработки овощей, , моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, санитарный узел, бытовое помещение.

Комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи соответствует требованиям раздела II п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, раздела III п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования представлен перечень оборудования пищеблока: хлебoreзка, плита электрическая - 2 шт., морозильный ларь -2 шт., среднетемпературный холодильный шкаф - 3 шт., сковорода электрическая, машина протирочная, шкаф жарочный, бак накопитель, котел пищеварочный, картофелечистка, посудомоечная машина, электромясорубка,, машина универсальная, раковина для мытья посуды -5шт., раковина для мытья рук – всего 5 шт. (в каждом цехе), столы производственные, стеллажи, подтоварники, психрометр; контрольные весы, термометры, 3 мармита. Зона над электрической плитой, оборудована приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, что соответствует требованиям раздела II п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Технологическое и холодильное оборудование на момент обследования работало исправно.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема.

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на пищеблоке не выявлены.

Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, для мытья кухонной посуды и инвентаря установлены две моечные ванны, мытье столовой посуды осуществляется в 3-х секционной ванне и посудомоечной машине, ванны оборудованы душевыми насадками с гибким шлангом, что соответствует требованиям раздела III п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха,

холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям раздела III п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке установлены цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненные из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы.

Для обеззараживания воздуха в зоне раздачи используется бактерицидная лампа, что соответствует требованиям раздела II п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок и столовая оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции в соответствии с объемом приготавливаемой продукции, что соответствует требованиям раздела II п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, раздела II п. 2.9, раздела III п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях производственного контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке оздоровительного учреждения имеются журналы в соответствии с требованиями раздела III п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, для чего выделены и промаркированы специальные емкости и холодильник, что соответствует требованиям раздела VIII п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений

В соответствии с требованиями раздела II п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, оборудованы туалетные комнаты для мальчиков и для девочек на первом и втором этаже здания. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями.

В туалетных комнатах для мальчиков предусмотрено: 2 раковины, 4 унитаза, 2 писсуара. В туалетных комнатах для девочек предусмотрено: 2 раковины, 5 унитазов. При заявленной максимальной наполняемости оздоровительного учреждения имеющееся количество санитарных приборов для девочек и мальчиков соответствует требованиям раздела II п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Для персонала школы выделен отдельный туалет. Для персонала столовой имеется отдельный санузел в составе пищеблока.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, электрополотенцем.

Всё оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям раздела II п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Выделено помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря. Помещение оборудовано раковиной для мытья рук, поддоном с подводкой холодной и горячей воды, водоотведением. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в закрытом помещении, исключая доступ к нему детей. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям раздела II п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению. Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве. Таким образом, требования раздела II п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 соблюдаются.

Для технических целей предусмотрен отдельный водопроводный кран, что соответствует требованиям раздела II п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям раздела II п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. На дезинфекционные растворы представлены инструкции по их применению.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для уборки помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь, который хранится вне производственных помещений пищеблока, что соответствует требованиям раздела II п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. Экспертиза внутренней отделки помещений

В соответствии с требованиями раздела II п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 строительные и отделочные материалы имеют документы об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Полы наливные, стены и потолки окрашены, вокруг раковин выполнены экраны из керамической плитки.

Стены, потолки и полы помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям раздела II п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, раздела II п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что соответствует требованиям раздела II п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20, раздела II п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствие с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. От 08.08.2024) «О водоснабжении и водоотведении» глава 4, ст. 23, часть 1 организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Таким образом, в соответствии с требованиями раздела II п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела VIII п. 8.4.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям раздела II п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20. В соответствии с требованиями раздела II п. 2.6.4 СП 2.4.3648-20 вода из систем отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей не используется.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом, санитарные узлы, помещение для обработки уборочного инвентаря, медицинский кабинет, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями раздела II п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 питьевой режим в оздоровительном учреждении организован посредством питьевых фонтанчиков, расположенных на 1-ом этаже и бутилированной водой, расфасованной в емкости.

Качество воды питьевой – централизованного водоснабжения из питьевого фонтанчика по микробиологическим показателям соответствует требованиям раздела III табл. 3.6. СанПиН 1.2.3685-21, раздела II п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела VIII п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтверждено протоколом исследований (испытаний), измерений № 121-1626 от 07.04.2025 г.

Учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды, а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной посуды, имеется контейнер для сбора использованной одноразовой посуды.

Отопление здания, централизованное от городских сетей. Инженерно-техническое оборудование помещений позволяет поддерживать параметры микроклимата и способно обеспечить сохранение теплового баланса ребенка с окружающей средой, что соответствует требованиям раздела II п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям раздела II п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям раздела II п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями раздела II п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, раздела II п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 оборудование, являющееся источником выделения во внешнюю среду избыточного тепла, влаги, газов имеют локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Отопительные приборы в кабинетах расположены под окнами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям раздела II п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, что соответствует требованиям раздела II п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, раздела II п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Игровые обеспечены естественным боковым освещением, что соответствует требованиям раздела II п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и иные нарушения целостности стекла отсутствуют, чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения, что соответствует требованиям раздела II п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами. Длина солнцезащитных устройств не ниже уровня подоконника, москитные сетки имеются в наличии, будут установлены по сезону, что соответствует требованиям раздела II п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светодиодными светильниками, что соответствует требованиям раздела II п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям раздела II п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Размещение светильников над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами исключено. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям раздела II п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете 1,3 (оздоровительного учреждения) соответствуют требованиям раздела II п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 144 раздела V (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждено протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 137-351 от 07.11.2024 г., (выполненным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510848, дата внесения в реестр 14.10.2015).

В соответствии с требованиями раздела II п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

На момент обследования насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности в помещениях ЛОУ отсутствуют. Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляются специализированной организацией, что соответствует требованиям раздела II п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20, раздела II п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9. Выводы

9.1. Территория оздоровительного учреждения соответствует требованиям разделов I, II, п. п. 3.11-3.13 СП 2.4.3648-20.

9.2. Архитектурно-планировочные решения соответствуют требованиям разделов I, II, п. п. 3.11-3.13 СП 2.4.3648-20, разделов I, III, IV, V Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях, VI СанПиН 1.2.3685-21.

9.3. Технологическое оборудование соответствует требованиям разделов I, II, п. п. 3.11-3.13 СП 2.4.3648-20, разделов II, III, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20, разделов I, III, IV, V Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях, VI СанПиН 1.2.3685-21.

9.4. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям разделов I, II, п. п. 3.11-3.13 СП 2.4.3648-20, разделов II, III, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9.5. Организация деятельности оздоровительного учреждения соответствуют требованиям разделов I, II, п. п. 3.11-3.13 СП 2.4.3648-20, разделов II, III, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20, разделов I, III, IV, V Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях, VI СанПиН 1.2.3685-21.

10. Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в МБОУ «СОШ № 9 города Лесосибирска», расположенном по адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, д. 5 а, соответствует требованиям разделов I, II, п. п. 3.11-3.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов II, III, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов I, III, IV, V Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Руководству МБОУ «СОШ № 9 города Лесосибирска» с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления, предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Пройти медицинское обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии согласно установленным срокам с записью результатов в личные медицинские книжки.

2. Предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Лесосибирске:

- личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе пройденными в 2025 году;

- результаты обследования с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (персоналу пищеблока);

- акт выполненных работ по акарицидной обработке территории пришкольного лагеря.

Исполнитель:

Врач по общей гигиене

Л.А. Файзуллин

Согласовано:

Заведующий отделом

В.Г. Родославова

Технический директор

П.С. Гаевская

